VC-1001.04

Dotykový panel KNX VisuControl, displej 25,4 cm / 10 palců



Popis produktu:

Dotykový panel MDT VisuControl je vybaven kapacitním displejem z pravého skla s LED podsvícením. Slouží k ovládání a zobrazení aktuálního stavu budovy. Dodaný vzorový projekt lze přizpůsobit vašim vlastním požadavkům nebo zcela přepracovat. Mezi rozsáhlé funkce dotykového panelu patří diagramy, časovače, RSS kanály a výstražné zprávy. Vzdálený přístup je možný přes PC, smartphone a tablet.

Funkce produktu:

- **Kapacitní skleněný dotykový displej s LED podsvícením**
- Uživatelské rozhraní lze individuálně konfigurovat
- Spínání, stmívání, žaluzie
- Vzdálený přístup přes PC, tablet nebo smartphone
- **Aplikace VisuControl pro KNX je k dispozici zdarma v App Store**

Výstražné zprávy


- Schémata
- Odesílání zpráv e-mailem
- **Včetně softwaru VisuControl lite a ukázkových projektů**
- Vyžaduje napájení 24 V DC (např. STV-0024.01)
- Integrovaný sběrnicový adaptér

Technické údaje:

Zařízení	Typ zařízení	Dotykový panel VC
	Číslo výrobku	VC-1001.04
	EAN / GTIN	4251916147518
	Úhlopříčka obrazovky	25,4 cm / 10 palců
	Rozlišení	1280 × 800 pixelů
	Rozměry (V x Š x H)	198 × 283 × 73 mm
	Hmotnost, hrubá (vč. obalu)	2,59 kg
	Stupeň ochrany	IP20
	Typ instalace	Zapuštěná montáž*1
	Typický jas	500 cd/m²
	Dotykový displej	Skleněný, kapacitní
	Hmotnost, čistá	1,9 kg
Provozní údaje	Napájecí napětí U	24 V DC
	Příkon	< 11 W
Vstupy	Ethernet	3 x 100BASE-T (100 Mbit/s)
KNX	Jmenovité napětí KNX	30 V DC SELV
	Rozsah napětí KNX	21 ... 31 V DC SELV
Podmínky prostředí	Provozní teplota okolí	-20 ... +50 °C
	Skladování	-20 ... +70 °C
Připojení	Typ připojení	LAN, zásuvka RJ45, šroubovací svorkovnice s s drážkou
	Průřez vodiče 1 x	0,5 ... 2,5 mm²
	Typ připojení KNX	Svorka KNX
	Průřez kabelu KNX	0,6 ... 0,8 mm, plný vodič

*1 Pro zapuštěnou montáž do stěny je nutná kovová montážní krabice, č. výrobku VCG-UP10.04. Není součástí dodávky.

Schéma zapojení:



Technické změny a opravy mohou být provedeny bez předchozího upozornění. Obrázky se mohou lišit.