Reproduktory Triad InRoom LCR

TS-IRLCR4, TS-IRLCR5, TS-IRLCR6, TS-IRLCR4-HGB, TS-IRLCR5-HGB, TS-IRLCR6-HGB

Zažijte filmy a hudbu jako nikdy předtím s reproduktory Triad InRoom LCR, které do vašeho domácího kina přinášejí realistické detaily s velkým nábojem. Skvěle pokrývají širokou škálu použití, od jednoduchých víceúčelových místností s výkonnými AV přijímači až po prémiová specializovaná domácí kina poháněná vysokoproudovými samostatnými komponenty.



Precizní konstrukce pro bezkompromisní zvuk

Tyto pečlivě navržené reproduktory přinášejí křišťálově čistý zvuk s rychlou odezvou na přechodové jevy. Díky odolným a lehkým hliníkovým membránám basových a výškových reproduktorů a zcela nově vyvinutým měničům nabízí značka Triad pokaždé fenomenální zvukový výkon.



Cenný zvuk značky Triad


Reproduktory Triad jsou vybaveny špičkovými komponenty výhybky a jsou laděny tak, aby dosahovaly vytouženého zvuku Triad, kterému integrátoři důvěřují. Tyto reproduktory se hladce integrují s dalšími řešeními Triad a zajišťují konzistentní kvalitu tónu a špičkový výkon v rámci celého projektu.





Skříň z masivního MDF bez rezonancí


Pečlivě navržené skříně z prémiového MDF s vnitřními výztužnými prvky jsou tuhé a precizně zpracované tak, aby potlačovaly akustické stojaté vlny. Reproduktory Triad jsou vyráběny na zakázku přímo v našem výrobním závodě v Portlandu v Oregonu týmem nadšených řemeslníků a audio expertů, kteří zajišťují individuální a vysoce kvalitní konstrukci.


Specifikace jednotlivých produktů	TS-IRLCR4	TS-IRLCR5	TS-IRLCR6
U of M (prodáváno jako)	**Každý**	**Každý**	**Kus**
Typ konektoru reproduktoru	Svorkovnice	Svorkovnice	Svorkovnice
Jmenovitá impedance (Ω)	6	6	6
Max. efektivní hodnota akustického tlaku (AES75/1 m) (dBZ)	100,7	104,7	106,1
Minimální impedance	4,74	4,95	4,92
Frekvenční odezva v bezodrazové komoře +/-3 dB	100 Hz–20 kHz	90 Hz–20 kHz	75 Hz–20 kHz
Přechodová frekvence	2250	1900	1550
Typ dělicího filtru / sklon	Linkwitz-Riley 12 dB	Linkwitz-Riley 12 dB	Linkwitz-Riley 12 dB
Citlivost (dB) při 2,83 V/1 m	85	87	88
Špičková hladina akustického tlaku (AES75/1 m/18 dB Crest Factor) (dBZ)	118,7	122,7	124,1
Zátěžová schopnost (RMS CTA-426B) (W)	140	180	200
Špičkový příkon (W)	280	360	400
Doporučený výkon zesilovače (W)	50–150	50–200	50–250
Velikost výškového reproduktoru	1"	1"	1"
Materiál výškového reproduktoru	Hliník	Hliník	Hliník
Velikost basového reproduktoru (palce)	2 x 4"	2 x 5"	2 x 6"
Materiál membrány basového reproduktoru	Hliník s vláknovou výztuží	Hliník s vláknovou výztuží	Hliník s vláknovou výztuží
Materiál okraje basového reproduktoru	**Guma**	**Guma**	**Guma**
Průměr hlasové cívky basového reproduktoru (mm)	26,45	33,5	36,71
Výkyv basového reproduktoru (špička-špička) (mm)	6,2	6,2	8,2
Typ magnetu basového reproduktoru	**Feritový**	**Ferit**	**Ferit**
Rozměry (V x Š x H) (s krytem ozvučnice, ale bez mřížky) (palce/mm)	14 1/4" x 6 5/8" x 5 3/8" 363 x 168 x 135	16 1/4" x 7 15/16" x 6 5/8" 425 x 201 x 169	19 1/4" x 9 1/4" x 7 3/4" 488 x 234 x 197
Rozměry (V x Š x H) (s mřížkou) (palce/mm)	14 1/4" x 6 5/8" x 5 5/8" 363 x 168 x 141	16 1/4" x 7 15/16" x 6 7/8" 425 x 201 x 175	19 1/4" x 9 1/4" x 8" 488 x 234 x 203
Kompatibilní náhradní mřížka	006-0030	006-0031	006-0032
Hmotnost (s mřížkou) (libry)	11,5	16,1	21,7
Hmotnost (s mřížkou) (kg)	5,21	7,31	9,87
Kompatibilní držák pro novostavby SKU	**N/A**	**N/A**	**N/A**
Specifikace dárkové krabičky	**TS-IRLCR4**	**TS-IRLCR5**	**TS-IRLCR6**
U of M (prodáváno jako)	**Každý**	**Každý**	**Kus**
Rozměry dárkové krabičky (D x Š x H) (palce/mm)	21 3/4" x 12 1/2" x 11" 553 x 318 x 280	24 1/4" x 14" x 12 1/2" 616 x 356 x 318	26 3/4" x 13" x 13 1/2" 933 x 331 x 343
Přepravní hmotnost (libry)	14,3	19,7	26,0
Přepravní hmotnost (kg)	6,49	8,94	11,81












MARKETINGOVÝ TISK


TRIAD


VÝHRADNÍ A DŮVĚRNÉ


INFORMACE OBSAHOVANÉ V TÉTO VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI JSOU MAJETKEM SPOLEČNOSTI TRIAD. JAKÉKOLI DOKUMENTACI JSOU VLASTNÍMI MAJETKEM SPOLEČNOSTI TRIAD. JAKÉKOLI **REPRODUKCE ČÁSTEČNÁ NEBO CELKOVÁ**, BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU SPOLEČNOSTI TRIAD NEBO ZAMĚSTNANCE SPOLEČNOSTI TRIAD JE ZAKÁZÁNA.


SIZE	DRAWING NUMBER	DWG REV
B	TS-IRLCR4	* *
	NEVYMĚŘUJTE VÝKRES	SHEET 1 OF 1












VÝHRADNÍ A DŮVĚRNÉ


INFORMACE OBSAHOVANÉ V TÉTO VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI JSOU VÝLUČNÝM MAJETKEM SPOLEČNOSTI TRIAD, JAKÉKOLI ČÁSTEČNÉ NEBO ÚPLNÉ


MARKETINGOVÝ TISK


TRIAD


SIZE	DRAWING NUMBER	DWG REV
B	TS-IRLCR5	* *
	NEVYMĚŘUJTE VÝKRES	SHEET 1 OF 1











MARKETINGOVÝ TISK

VÝHRADNÍ A DŮVĚRNÉ

INFORMACE OBSAHOVANÉ V TÉTO VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI
JSOU VLUČOVÝM MAJETKEM SPOLEČNOSTI TRIAD. JAKÉKOLI
JE VYLUČOVÝM MAJETKEM SPOLEČNOSTI TRIAD. JAKÉKOLI REPRODUKCE,

TRIAD

SIZE	DRAWING NUMBER	DWG REV
B	TS-IRLCR6	**

NEPŘEMĚŇUJTE MĚŘÍTKO VÝKRESU

SHEET 1 OF 1

Středové reproduktory Triad InRoom

TS-IRCENTER4, TS-IRCENTER5, TS-IRCENTER6, TS-IRCENTER4-HGB, TS-IRCENTER5-HGB, TS-IRCENTER6-HGB

Zažijte filmy a hudbu jako nikdy předtím s centrálními reproduktory Triad InRoom, které do vašeho domácího kina přinášejí realistické detaily s autoritou. Skvěle pokrývají použití od jednoduchých víceúčelových místností s výkonnými AV přijímači až po prémiová specializovaná domácí kina poháněná vysokoproudovými samostatnými komponenty.



Precizní konstrukce pro bezkompromisní zvuk

Tyto pečlivě navržené reproduktory přinášejí křišťálově čistý zvuk s rychlou odezvou na přechodové jevy. Díky odolným a lehkým hliníkovým membránám basových a výškových reproduktorů a zcela nově vyvinutým měničům nabízí značka Triad pokaždé fenomenální zvukový výkon.



Ceněný zvuk značky Triad


Reproduktory Triad jsou vybaveny špičkovými komponenty výhybky a jsou laděny tak, aby dosahovaly vytouženého zvuku Triad, kterému integrátoři důvěřují. Tyto reproduktory se hladce integrují s dalšími řešeními Triad a zajišťují konzistentní kvalitu tónu a špičkový výkon v rámci celého projektu.





Skříň z masivního MDF bez rezonancí


Pečlivě navržené skříně z prémiového MDF s vnitřními výztužnými prvky jsou tuhé a precizně zpracované tak, aby potlačovaly akustické stojaté vlny. Reproduktory Triad jsou vyráběny na zakázku přímo v našem výrobním závodě v Portlandu v Oregonu týmem nadšených řemeslníků a audio expertů, kteří zajišťují individuální a vysoce kvalitní konstrukci.


Specifikace jednotlivých produktů	TS-IRCENTER4	TS-IRCENTER5	TS-IRCENTER6
U of M (prodáváno jako)	**Každý**	**Každý**	**Kus**
Typ konektoru reproduktoru	Svorkovnice	Svorkovnice	Svorkovnice
Jmenovitá impedance (Ω)	6	6	6
Minimální impedance	4,80	4,95	4,92
Frekvenční charakteristika v bezodrazové komoře +/-3 dB	100 Hz–20 kHz	90 Hz–20 kHz	75 Hz–20 kHz
Přechodová frekvence	2250	1900	1550
Typ dělicího filtru / sklon	Linkwitz-Riley 12 dB	Linkwitz-Riley 12 dB	Linkwitz-Riley 12 dB
Citlivost (dB) při 2,83 V/1 m	85	87	88
Max. RMS SPL (AES75/1 m) (dBZ	100,6	104,7	106,1
Špičková hladina akustického tlaku (AES75/1 m/18 dB Crest Factor) (dBZ)	118,6	122,7	124,1
Zvládnutelný výkon (RMS CTA-426B) (W)	140	180	200
Špičkový příkon (W)	280	360	400
Doporučený výkon zesilovače (W)	50–150	50–200	50–250
Velikost výškového reproduktoru	1"	1"	1"
Materiál výškového reproduktoru	Hliník	Hliník	Hliník
Velikost basového reproduktoru (palce)	2 x 4"	2 x 5"	2 x 6"
Materiál membrány basového reproduktoru	Hliník s vláknovou výztuží	Hliník s vláknovou výztuží	Hliník s vláknovou výztuží
Materiál okraje basového reproduktoru	**Guma**	**Guma**	**Guma**
Průměr hlasové cívky basového reproduktoru (mm)	26,45	33,5	36,71
Výkyv basového reproduktoru (špička-špička) (mm)	6,2	6,2	8,2
Typ magnetu basového reproduktoru	**Feritový**	**Ferit**	**Ferit**
Rozměry (V x Š x H) (s krytem ozvučnice, ale bez mřížky) (palce/mm)	6 15/16" x 14 1/4" x 5 3/8" 177 x 363 x 135	8 1/4" x 16 3/4" x 6 5/8" 210 x 426 x 169	9 1/2" x 19 1/4" x 7 3/4" 242 x 488 x 197
Rozměry (V x Š x H) (s mřížkou) (palce/mm)	6 15/16" x 14 1/4" x 5 5/8" 177 x 363 x 141	8 1/4" x 16 3/4" x 6 7/8" 210 x 426 x 175	9 1/2" x 19 1/4" x 8" 242 x 488 x 203
Hmotnost (s mřížkou) (libry)	10,8	15,8	21,4
Hmotnost (s mřížkou) (kg)	4,93	7,20	9,73
Kompatibilní náhradní mřížka	006-0030	006-0031	006-0032
Kompatibilní držák pro novostavby SKU	**N/A**	**N/A**	**N/A**
Specifikace dárkové krabičky	**TS-IRLCR4**	**TS-IRLCR5**	**TS-IRLCR6**
U of M (prodáváno jako)	**Každý**	**Každý**	**Kus**
Rozměry dárkové krabičky (D x Š x H) (palce/mm)	21 1/8" x 12 5/8" x 11 1/4" 537 x 321 x 286	23 3/4" x 14" x 12 1/2" 604 x 356 x 318	26" x 15 1/4" x 14" 661 x 388 x 356
Přepravní hmotnost (libry)	13,8	19,8	26,5
Přepravní hmotnost (kg)	6,26	8,99	12,06












MARKETINGOVÝ TISK


TRIAD


VÝHRADNÍ A DŮVĚRNÉ


INFORMACE OBSAHOVANÉ V TÉTO VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI (INFORMACE OBSAŽENÉ V TOMTO) JSOU VÝHRADNÍM MAJETKEM SPOLEČNOSTI TRIAD. JAKÉKOLI REPRODUKCE ČI ZVEŘEJNĚNÍ NEBO CELKOVÁ BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU SPOLEČNOSTI společnosti TRIAD NEBO SNAP ONE JE ZAKÁZÁNA.


SIZE	ČÍSLO VÝKRESU	REVIZE DWG
B	TS-IRCENTER4	**
	NEVYMĚŘUJTE VÝKRES	SHEET 1 OF 1












MARKETINGOVÝ TISK


TRIAD


VÝHRADNÍ A DŮVĚRNÉ


INFORMACE OBSAHOVANÉ V TÉTO VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI
JSOU VLASTNICTVÍM SPOLEČNOSTI TRIAD. JAKÉKOLI
REPRODUKCE CELKOVÁ NEBO ČÁSTEČNÁ BEZ
PŘEDCHOZÍHO SOUHLASU SPOLEČNOSTI TRIAD
NEBO JAKÉHOKOLI JEJÍHO POVĚŘENÉHO
ZÁSTUPCE NEBO ZÁSTUPCE JE ZAKÁZÁNO.


SIZE	IČÍSLO VÝKRESU	DWG REV
B	TS-IRCENTER5	** .
	NEPŘEMĚŘOVAT VÝKRES	SHEET 1 OF 1











MARKETINGOVÝ TISK

TRIAD

VÝHRADNÍ A DŮVĚRNÉ

INFORMACE OBSAHOVANÉ V TÉTO VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI JSOU VLASTNÍM MAJETKEM SPOLEČNOSTI TRIAD. JAKÉKOLI REPRODUKCE, ČÁSTEČNÉ NEBO CELKOVÉ, BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU společnosti TRIAD NEBO SNAP ONE JE ZAKÁZÁNA.

SIZE	ČÍSLO VÝKRESU	DWG REV
B	TS-IRCENTER6	**
	NEVYMĚŘUJTE VÝKRES	SHEET 1 OF 1

Trojice nástěnných surroundových reproduktorů InRoom

TS-OWSURR4, TS-OWSURR5, TS-OWSURR6, TS-OWSURR4-RTS, TS-OWSURR5-RTS, TS-OWSURR6-RTS

Zažijte filmy a hudbu jako nikdy předtím díky reproduktorům Triad OnWall Surround Sound, které do vašeho domácího kina vnášejí realistické detaily s impozantním zvukem. Skvěle se hodí jak do jednoduchých víceúčelových místností s výkonnými AV přijímači, tak do prémiových specializovaných domácích kin poháněných vysokoproudovými samostatnými komponenty.



Precizní konstrukce pro bezkompromisní zvuk

Tyto pečlivě navržené reproduktory přinášejí křišťálově čistý zvuk s rychlou odezvou na přechodové jevy. Díky odolným a lehkým hliníkovým membránám basových a výškových reproduktorů a zcela nově vyvinutým měničům nabízí značka Triad pokaždé fenomenální zvukový výkon.



Cenné zvukové charakteristiky značky Triad


Reproduktory Triad jsou vybaveny špičkovými komponenty výhybky a jsou laděny tak, aby dosahovaly vytouženého zvuku Triad, kterému integrátoři důvěřují. Tyto reproduktory se hladce integrují s dalšími řešeními Triad a zajišťují konzistentní kvalitu tónu a špičkový výkon v rámci celého projektu.





Skříň z masivního MDF bez rezonancí


Pečlivě navržené skříně z prémiového MDF s vnitřními výztužnými prvky jsou tuhé a precizně zpracované tak, aby potlačovaly akustické stojaté vlny. Reproduktory Triad se vyrábějí na zakázku přímo v našem výrobním závodě v Portlandu v Oregonu týmem nadšených řemeslníků a audio expertů, kteří zajišťují individuální a vysoce kvalitní konstrukci.

Specifikace jednotlivých produktů	TS-OWSURR4	TS-OWSURR5	TS-OWSURR6
U of M (prodáváno jako)	Každý	Každý	Kus
Typ konektoru reproduktoru	Pružinové svorky	Pružinové svorky	Pružinové svorky
Jmenovitá impedance (Ω)	6	6	6
Minimální impedance	5,00	5,13	5,33
Frekvenční odezva v bezodrazové komoře +/-3 dB	90 Hz–20 kHz	85 Hz–20 kHz	80 Hz–20 kHz
Přechodová frekvence	2300	2200	2100
Typ dělicího filtru / sklon	Linkwitz-Riley 12 dB	Linkwitz-Riley 12 dB	Linkwitz-Riley 12 dB
Citlivost (dB) při 2,83 V/1 m	84	86	87
Max. RMS SPL (AES75/1 m) (dBZ	94,3	99,6	103,6
Špičková hladina akustického tlaku (AES75/1 m/18 dB Crest Factor) (dBZ)	112,3	117,6	121,6
Zátěžová schopnost (RMS CTA-426B) (W)	120	160	175
Špičkový příkon (W)	240	320	350
Doporučený výkon zesilovače (W)	50–150	50–200	50–250
Velikost výškového reproduktoru	1" výškový reproduktor 2 x 2" středový reproduktor	1" výškový reproduktor , 2 x 2" středový reproduktor	1" výškový reproduktor , 2 x 2" středový reproduktor
Materiál výškového reproduktoru	Hliník	Hliník	Hliník
Velikost basového reproduk-toru (palce)	4"	5"	6"
Materiál membrány basového reproduktoru	Hliník s vláknovou výztuží	Hliník s vláknovou výztuží	Hliník s vláknovou výztuží
Materiál okraje basového reproduktoru	Guma	Guma	Guma
Průměr hlasové cívky basového reproduktoru (mm)	26,45	33,5	36,71
Výkyv basového reproduktoru (špička-špička) (mm)	6,2	6,2	8,2
Typ magnetu basového reproduktoru	Feritový	Ferit	Ferit
Rozměry (V x Š x H) (s krytem ozvučnice, ale bez mřížky) (palce/mm)	12" x 12" x 4" 305 x 305 x 102	12 3/4" x 12 3/4" x 4 3/8" 324 x 324 x 111	13 1/2" x 13 1/2" x 5" 343 x 343 x 127
Rozměry (V x Š x H) (s mřížkou) (palce/mm)	12" x 12" x 4 1/4" 305 x 305 x 108	12 3/4" x 12 3/4" x 4 5/8" 324 x 324 x 117	13 1/2" x 13 1/2" x 5 1/4" 343 x 343 x 134
Hmotnost (s mřížkou) (libry)	13,3	15,1	17,8
Hmotnost (s mřížkou) (kg)	6,02	6,86	8,10
Kompatibilní náhradní mřížka	006-0046	006-0047	006-0048
Kompatibilní držák pro novostavby SKU	N/A	N/A	N/A
Specifikace dárkové krabičky	**TS-IRLCR4**	**TS-IRLCR5**	**TS-IRLCR6**
U of M (prodáváno jako)	Každý	Každý	Kus
Rozměry dárkové krabičky (D x Š x H) (palce/mm)	21 1/8" x 12 5/8" x 11 1/4" 537 x 321 x 286	23 3/4" x 14" x 12 1/2" 604 x 356 x 318	26" x 15 1/4" x 14" 661 x 388 x 356
Přepravní hmotnost (libry)	17,7	19,5	22,2
Přepravní hmotnost (kg)	8,06	8,85	10,09










MARKETINGOVÝ TISK


VÝHRADNÍ A DŮVĚRNÉ


INFORMACE OBSAHOVANÉ V TÉTO VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI
[NEJSOU/JSOU] VÝHRADNÍ A DŮVĚRNÉ. [NESMÍ/SMÍ]
BEZ VÝSLOVNÉHO SOUHLASU SPOLEČNOSTI TRIAD
[NEBUDE/BUDE] TATO DOKUMENTACE POSKYTNUTA
[ŽÁDNÉ/JAKÉKOLI] TŘETÍ STRANĚ.
SOUHLAS BUDE [NEBYL/BYL] UDĚLEN POUZE
SPOLEČNOSTÍ TRIAD [NEBO JINÁ/NEBO JINÉ] JE ZAKÁZÁNA.


TRIAD

SIZE	ČÍSLO VÝKRESU	DWG REV
B	TS-OWSURR4	A
	NEVYMĚŘUJTE VÝKRES	SHEET 1 OF 1










MARKETINGOVÝ TISK


TRIAD


VÝHRADNÍ A DŮVĚRNÉ


INFORMACE OBSAHOVANÉ V TÉTO VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI JSOU VLASTNÍ MAJETEK SPOLEČNOSTI TRIAD. JAKÉKOLI REPRODUKCE ČÁSTEČNÁ NEBO CELKOVÁ, PŘEMĚNĚNÍ SOUBASNÁ SPOLEČNOSTI TRIAD NEBO JAKÉKOLI JINÉ NEBO SNAP ONE JE ZAKÁZANÁ.

SIZE	ČÍSLO VÝKRESU	DWG REV
B	TS-OWSURR5	A
	NEVYMĚŘUJTE VÝKRES	SHEET 1 OF 1









MARKETINGOVÝ TISK

TRIAD

VÝHRADNÍ A DŮVĚRNÉ

INFORMACE OBSAHOVANÉ V TÉTO VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI JSOU VLASTNÍM MAJETKEM SPOLEČNOSTI TRIAD. JAKÉKOLI (nou výhradním vlastnickým společnosti TRIAD. jakékoli reprodukce, at už částečné nebo úplné, bez písemného souhlasu společnosti TRIAD NEBO SNAP ONE JE ZAKÁZÁNA.

SIZE	ČÍSLO VÝKRESU	VERZE DWG
B	TS-OWSURR6	A
	NEVYMĚŘUJTE VÝKRES	SHEET 1 OF 1