




REAGUJTE NA
NÁVŠTĚVNÍKY ZA DVEŘMI,
AŽ UŽ JSTE
KDEKOLI.

S DOORBIRDEM NIKDY
NEPROPÁSNETE
NÁVŠTĚVU.

www.doorbird.cz







CHYTRÁ DOMÁCNOST ZAČÍNÁ U VCHODOVÝCH DVEŘÍ

DoorBird je chytrým řešením pro vaše vstupní dveře. IP video dveřní stanici lze použít jako samostatnou jednotku nebo ji integrovat do již existujícího systému chytré domácnosti. Dokonce i existující klasické instalace, jako jsou dveřní zvonek nebo elektrické otevírání vrat či dveří, můžete připojit a ovládat prostřednictvím aplikace DoorBird.

KVALITA VYROBENÁ V NĚMECKU

DoorBird je navržen, vyvinut a vyroben v německém Berlíně. „Vyrobeno v Německu“ není jen mottem, ale také filozofií. Všechny IP video dveřní stanice DoorBird jsou vyráběny a testovány v Berlíně, aby byla zaručena nejvyšší možná kvalita, dlouhá životnost a spokojenost zákazníků.

OBSAH

JAK TO FUNGUJE?	4
IP VIDEO DVEŘNÍ STANICE	6
MOŽNOSTI BAREV	11
UPGRADE DVEŘNÍ STANICE NA IP	12


VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


IP DVEŘNÍ ZVONEK A1061W	14
2DRÁTOVÝ PŘEVODNÍK ETHERNETU S POE A1071	14
GIGABITOVÝ POE INJEKTOR A1091	14
IP OTEVÍRAČ DVEŘÍ A1081	15
DVEŘNÍ STANICE D2100E	15
PŘÍSTUPOVÝ ČIP	15



JAK TO FUNGUJE?

Představte si, že nejste doma a vaše děti si zabouchly klíče nebo přede dveřmi čeká kurýr se zásilkou. S DoorBirdem to už nebude žádný problém. Pokaždé, když někdo zazvoní, vám na smartphone nebo tablet přijde push notifikace. Prostřednictvím aplikace DoorBird můžete s návštěvou nejen hovořit, ale dokonce ji i vidět v HD kvalitě. Již nikdy nepropásnete žádnou návštěvu. S DoorBird můžete být na cestách a přesto doma. A to i když zazvoní zloděj, aby zjistil, zda je někdo doma.





VÝHODY



Hlasová komunikace a videohovory

- Prostřednictvím chytrých telefonů a tabletů (iOS, Android) nebo pevných linek (SIP telefony)



Otevřené API

- Místní rozhraní pro integraci se systémy třetích stran a SIP



Automatické otevírání dveří

- Vhodné pro zdravotnická zařízení a kancelářské budovy



Zásilku převezměte kdykoli

- Nasměrujte kurýra např. k sousedům nebo otevřete garážová vrata pomocí chytrého telefonu



Kompatibilní s chytrou domácností a ONVIF

- Control4, Loxone, Crestron, Synology, URC, QNAP, RTI, Fibaro, Bang & Olufsen a další



Individuální časové nastavení, např.

- Přístup pomocí RFID čipu „abc“ je možný pouze ve středu od 9:00 do 11:00
- 4D snímač pohybu spouští venkovní světlo mezi 21:00 a 6:00



Nahrávání na cloud zdarma

- Lze volitelně aktivovat pro historii návštěv



Zónové monitorování (geofencing)

- Automatické otevírání dveří a brány při návratu domů



Ochrana proti krádeži

- Zabraňuje neoprávněnému vniknutí do objektu lépe než bezpečnostní systém



PŘÍZPŮSOBENO VAŠIM POTŘEBÁM

Každý si u nás vybere ten správný interkom pro svůj domov. Ať již kompaktní základní model, nebo třeba klasickou dveřní stanicí s klávesnicí. A díky doplňkovým produktům lze DoorBird rozšířit o různé užitečné funkce.



Chromový povrch, leštěný



Nerez ocel, broušená



Bronzový povrch, broušený




Mosazný povrch, leštěný




Titanový povrch, broušený




Titanový povrch, leštěný



Zlatý povrch, broušený



Bílá, RAL 9016



Antracit RAL 7016




Více než 50 barev a povrchů!

Objevte úžasný výběr vzhledů
a přizpůsobte si svůj DoorBird.



D2101V



D2102V



D2103V

0 mm

50 mm

100 mm

150 mm


200 mm

250 mm

300 mm

350 mm

400 mm

**Noční vidění**

- Díky nasvícení 12 LED

**Světelný senzor**

- Pro režim nočního vidění

**Pohybový snímač se 4D technologií**

- Nastavitelný přes aplikaci na vzdálenost až 10 metrů (nastavitelná po 1 m)

**Vysoké rozlišení**

- Super široký pohled kamery se záběrem 180°

**Redukce šumu a odstranění ozvěny (AEC, ANR)****Čtečka RFID karet**


- Nastavitelné na dálku přes aplikaci (např. časový rámec)

**Call button
Volací tlačítko**



- S podsvíceným štítkem se jménem
- Až 3 volací tlačítka



D21DKH



D21DKV



Modul displeje

- Zapnutí/vypnutí citlivosti na vzdálenost
- Individuální nastavení, např. zobrazení seznamu rezidentů, obrazovka různých režimů



Klávesnicový modul

- Konfigurace prostřednictvím aplikace
- Individuální PIN kódy
- Individuální nastavení (např. spínání relé, push notifikace apod.)



D2101KV

350 mm

400 mm

**Snadné připojení k síti**

- Připojení přes RJ45 zásuvku nebo telefonní kabel prostřednictvím 2drátového převodníku (PoE, síťová data)

**Dvě volně konfigurovatelná bistabilní spínací relé**

- Prostřednictvím aplikace lze ovládat dvoje dveře nebo brány
- Režim nastavitelný přes aplikaci: trvale sepnuté nebo impuls



DoorBird D2101KV krabice pro montáž na povrch



DoorBird D2101KV krabice pro zápusťnou montáž

Všechny naše modely jsou dodávány s krabicí pro zápusťnou montáž. Krabici pro montáž na povrch lze koupit samostatně.



VYBERTE SI SVOJI BARVU!

RAL 1001 béžová	RAL 1003 signální žlutá
RAL 1004 zlatožlutá	RAL 1016 sírová žlutá
RAL 1017 žlutá šafránová	RAL 1037 sluneční žlutá
RAL 2002 rumělková	RAL 2004 oranžová
RAL 3000 ohnivě červená	RAL 3007 červenočerná
RAL 3014 starorůžová	RAL 3028 červená
RAL 4004 burgundská fialová	RAL 4005 modrofialová
RAL 4006 dopravní purpurová	RAL 4009 pastelová fialová
RAL 5002 ultramarínová	RAL 5004 modročerná
RAL 5012 světle modrá	RAL 5013 kobaltová
RAL 5018 tyrkysová modrá	RAL 5022 noční modrá
RAL 6000 zelená patina	RAL 6006 olivová zelenošedá
RAL 6018 zelenožlutá	RAL 6019 pastelová zelená
RAL 6027 světle zelená	RAL 7001 stříbrošedá
RAL 7004 signální šedá	RAL 7006 béžovošedá
RAL 7011 ocelová šedá	RAL 7015 břidlicová šedá
RAL 7016 antracitová šedá	RAL 7023 betonová šedá
RAL 7033 cementová šedá	RAL 7044 hedvábná šedá
RAL 8004 měděná hnědá	RAL 8011 oříšková hnědá
RAL 8016 mahagonová hnědá	RAL 8023 hnědooranžová
RAL 8028 zemní hnědá	RAL 9002 šedobílá
RAL 9006 bílý hliník	RAL 9007 šedý hliník
RAL 9010 bílá	RAL 9016 čistá bílá

Vzhled barev není závazný. Pro přesný vzhled dané barvy se podívejte do RAL vzorníku.






JEDNODUCHÁ INSTALACE

SMART RETROFITTING

Systém DoorBird D301 proměňuje obvyklý analogový interkom v systém dveřního IP interkomu. Stačí pouze pomocí kabelu připojit malou bílou krabičku, D301, k již existující vnitřní dveřní stanici. Funkční rozsah stanice zůstane zcela zachován. Jednotka D301 je poté připojena k internetu přes WiFi nebo přes síťový kabel a PoE. Router se dá pohodlně nakonfigurovat pomocí aplikace DoorBird, která je pro iOS i Android ke stažení zdarma.





VÝHODY

- Vysoká kvalita přenášeného zvuku
- Otevírání dveří/brány přes aplikaci
- Rozlišení vyzváněcího tónu podle typu zvonění (od předních dveří nebo mezi patry)
- WiFi, Ethernet, PoE, Bluetooth®
- Žádné průběžné náklady, a to ani pro vzdálený přístup
- Šifrovací technologie podle standardů v bankovníctví
- Neomezený rozsah (LAN, Internet)
- Automatické otevírání dveří
- Historie návštěv
- Zónové monitorování (Geofencing)
- Kompatibilní s API a ONVIF (platí pouze pro D302AV)
- Možnosti integrace pro firemní klientelu, např.: doručovací a pečovatelská služba
- Vyrobeno v Německu

PODPOROVANÉ ZNAČKY

DoorBird D301A (Audio):

Navštivte: www.doorbird.com/d301

DoorBird D302A (Audio)


a DoorBird D302AV (Audio + Video), dostupné 2018:

- | | | |
|-----------|-----------|-------------|
| • Aiphone | • Bticino | • Comelit |
| • Commax | • Commend | • Elcom |
| • Feller | • Fermax | • Golmar |
| • Gira | • Merten | • René Koch |
| • Ritto | • Siedle | • SKS |
| • STR | • TCS | • Urmet |

SNADNÁ MONTÁŽ

D301 se pouze připojí k existující vnitřní jednotce pomocí dodaného kabelu. Funkce vnitřní jednotky zůstane zachována. D301 se připojuje k internetu pomocí WiFi, případně pomocí Ethernetu a PoE. Nastavení se provádí snadno a pohodlně pomocí aplikace DoorBird, která je zdarma pro iOS a Android.





A1061W

DOORBIRD IP DVEŘNÍ ZVONEK A1061W

Vlastnosti

- Možnost komunikace od vstupních dveří a mezi patry
- WiFi, Ethernet, PoE
- Nastavitelné přes aplikaci odkudkoli na světě
- K dispozici režim Nerušit
- Online a offline režim
- Přes 50 vyzváněcích tónů
- Neomezený rozsah, pracuje kdekoli
- Nenápadný design
- Vyrobeno v Německu



A1071

PRO HOTOVÉ INSTALACE




A1091

DOORBIRD POE INJEKTOR A1081

Vlastnosti

- Gigabitová rychlost přenosu
- Automatické určení požadovaného napětí pro napájení
- Plug and play, není nutná konfigurace
- Jednoduchá a rychlá instalace
- Vysoce kvalitní kovová konstrukce vhodná pro upevnění na zdi, stropy nebo do elektrického rozvaděče




DOORBIRD 2DRÁTOVÝ PŘEVODNÍK ETHERNETU S POE A1071

Přenos síťových dat (Ethernet) a napájení (PoE) pomocí jednoduchého dvoudrátového kabelu na velké vzdálenosti.

Vlastnosti

- Použití stávající kabeláže
- Jeden dvoudrátový kabel jak pro přenos dat, tak pro napájení (PoE)
- Kompaktní design, robustní kovová konstrukce
- Jednoduchá a rychlá instalace
- Vhodné pro upevnění na zdi, stropy nebo do elektrického rozvaděče






A1081


DOORBIRD OTEVÍRAČ DVEŘÍ A1081

Vlastnosti

- Odolnost proti neoprávněné manipulaci, ovládání až 3 dveří nebo bran
- Šifrovací technologie podle standardu v bankovníctví
- Sledování dvou externích senzorů
- Tři volně konfigurovatelná, bistabilní spínací relé (trvale otevřené, trvale zavřené, přepínání)
- Spínací relé si zachovávají svá nastavení i v případě výpadku proudu
- Bezdrátová síť, Ethernet, PoE
- Upozornění přes push notifikace přímo do chytrého telefonu nebo tabletu
- Vhodné pro upevnění na zdi, stropy nebo do elektrického rozvaděče



DOORBIRD 125 KHZ PŘÍSTUPOVÝ ČIP 64bit, pro D21x a novější, 10 kusů



D2100E

DVEŘNÍ STANICE D2100E ENGINEERING EDITION

Vlastnosti

- stejné funkce jako ostatní dveřní stanice řady D21x
- dodáváno bez krycí desky, ale včetně 1 tlačítka
- pomocí modulu MTM18A lze připojit až 18 tlačítek
- určena pro zabudování do vlastních schránek či plotů



DoorBird
Technology meets Design.

DoorBird je produktem
Bird Home Automation Group.
Joachimsthaler Str. 12
10719 Berlín
Německo

Distributor pro ČR a SR

YATUN, s.r.o.
V Olšinách 75
100 00 Praha
Česká republika
Telefon (CZ): +420 222 364 491
Telefon (SK): +421 233 329 900
Obecné dotazy: info@yatun.cz
Objednávky: obchod@yatun.cz
Technická podpora: podpora@yatun.cz

www.doorbird.cz