



VIVALDI



VIVALDI



Vivaldi Group

Založena 1972 v Itálii. Centrála v Benátkách.

Výrobce ozvučení, HiFi, evakuační rozhlas, ...

Dnes nabízí


- Profesionální ozvučení 100 V, WiFi
- Multiroom audio vč. vlastní app
- Bluetooth audio systémy pro hotely
- Reprodukory, HDMI distribuce, ...
- Evakuační rozhlas dle normy EN54
- Mikrofony, zesilovače, mixéry, atd.



VIVALDI

Multiroom Telemaco

- 6 zesílených výstupů (20 W při 4 Ω)
- 6 nezesílených preamp výstupů
- 3 linkové vstupy
- 4 zabudované přehrávače
 - Spotify Connect, AirPlay, Webradio, Youtube, NAS, ...
- Funkce dveřního zvonku
- Možnost stereo zón
- Vlastní app Vivaldi Telemaco
- Ovládání přes KNX TP / REST API / MQTT




Cena 24 658 Kč bez DPH

VIVALDI

Multiroom Telemaco

Technické parametry

- Montáž na DIN, 6M
- Napájená 24 V, max 150 W
- Připojení LAN, KNX TP
- Podpora repro 8 Ω a 4 Ω
- Nastavení přes webové rozhraní
- Možnost propojení 2 Telemaco do 1 systému s 12 zónami
- Možnost zapojení subwooferů



Cena 24 658 Kč bez DPH

VIVALDI



- 
- VIVALDI**



-
- VIVALDI**


Ovládání C4IO pro Telemaco

- 4 vstupy z tlačítek
- 4 výstupy pro 12 V LED
- Rozeznává krátké a dlouhé stisky
- Montáž pod vypínač (44x44x18 mm)
- Pro tlačítkové ovládání TELEMACO, P30S, P80S a MATRIX6.
- Připojení WiFi
- Nastavení přes web rozhraní




Cena 2 341 Kč bez DPH

Telemaco se zónovým subwooferem






Telemaco se zesilovačem



The C4IO module manages 4 buttons with 2 functions each (long and short press), is powered by 220V and to communicate with Telemaco uses the building's WiFi network

VIVALDI



VIVALDI

Zesilovače na DIN lištu

Stereo zesilovač E80S

2x 80 W při 8 ohm

výstup na subwoofer

Symetrický i nesymetrický vstup



Cena 7 803 Kč bez DPH

Stereo zesilovač E30S

2x 30 W při 8 ohm

výstup na subwoofer

Symetrický i nesymetrický vstup



Cena 5 202 Kč bez DPH

VIVALDI

Zesilovače E80S / E30S

Vlastnosti

- E80S
 - 2x 80 W (8 Ω) / 2x 140 W (4 Ω)
 - Napájení 36 V
 - Odběr ve standby 0,115 A
- E30S
 - 2x 30 W (8 Ω) / 2x 50 W (4 Ω)
 - Napájení 24 V
 - Odběr ve standby 0,068 A
- výstup na subwoofer (vč. výhybky)
- Symetrický vstup
- Nesymetrický vstup
- Podpora mono



VIVALDI

Přehrávače na DIN lištu

Přehrávač P80S

Zabudovaný přehrávač vč. app
2x 80 W při 8 ohm
Ovládání KNX IP



Cena 14 826 Kč bez DPH

Přehrávač P30S

Zabudovaný přehrávač vč. app
2x 30 W při 8 ohm
Ovládání KNX IP



Cena 10 952 Kč bez DPH

VIVALDI

Přehrávače P80S / P30S

Parametry P80S

- 2x 80 W (8 Ω) / 2x 140 W (4 Ω)
- Napájení 36 V
- Odběr ve standby 0,115 A

Parametry P30S

- 2x 30 W (8 Ω) / 2x 50 W (4 Ω)
- Napájení 24 V
- Odběr ve standby 0,068 A



VIVALDI

Přehrávače P80S / P30S

Vlastnosti

- 6 mono vstupů z toho 4 s Phantom napájením pro mikrofony
 - Lze přepnout na 3 stereo vstupy
- Binární vstup pro přepnutí vstupu
- výstup na subwoofer (vč. výhybky)
- nezesílený preamp výstup
- 1 zesílený výstup (80 W / 30 W)
 - 7 pásmový ekvalizér
- Vestavěný přehrávač
 - Spotify Connect, AirPlay 2, ...




VIVALDI

Přehrávače P80S / P30S




VIVALDI

Zapojení P80S / P30S



VIVALDI

Zapojení P80S / P30S



VIVALDI

MATRIX6

Audio matice 6 vstupů a 6 výstupů
1 přehrávač (AirPlay, Spotify Connect, ...)
KNX IP, MQTT, REST API



Cena 12 485 Kč
bez DPH

VIVALDI

MATRIX6

Vlastnosti

- 6 vstupů s možností Phantom napájení
 - Nastavení zisku a highpass filtru
- 6 výstupů s možností synchronizace
 - 3 pásmový ekvalizér
 - řízení hlasitosti a mute
- 1 vestavěný přehrávač vč. aplikace
 - Spotify Connect, AirPlay, ...
- Montáž na DIN lištu, 6M
- Ovládání KNX IP, REST API či MQTT



VIVALDI

Bluetooth zesilovač A25SBTC

Vlastnosti

- Výkon 2x 25 W
- Analogový vstup a Bluetooth
 - Možnost zakázkové BT PIN
- Možnost přepínání mono/stereo
- Automatické přepnutí na BT zdroj
- Napájení 24 V, 1,2 A
- Dodává se bez BT antény
- Montáž na DIN, 3M



VIVALDI

Bluetooth zesilovač A25SBTC

Ideální řešení pro hotely

- Bluetooth se jmenuje podle pokoje
- PIN na BT individuálně – v pokoji napsané
- Externí BT anténa – možno mimo rozvaděč



VIVALDI

KDO JSME?

- ✓ **distributor** smart home technologií pro **ČR a SR**
- ✓ jsme **česká firma** fungující od roku 2007
- ✓ provozujeme certifikované školicí centrum **KNX, Control4 a Fibaro**
- ✓ **proškolili jsme** vyšší **stovky** elektromontážních **fírem**
- ✓ držíme **zboží skladem**
- ✓ poskytujeme **obchodní i technickou podporu**
- ✓ jsme výhradní zástupci značek **Control4, Ekinex, MDT, Fibaro** pro ČR a SR

SPOLUPRACUJEME

- ✓ s elektromontážními firmami
- ✓ architekty, projektanty
- ✓ developery

SHOWROOM



KONTAKT NA OBCHODNÍKA



YATUN, s.r.o. V Olšínách 75
Praha 100 00, Česká republika

www.yatun.cz