

Instalace neviditelných reproduktorů AMINA technologies za dřevěnými materiály

Reproduktor se nalepí ze zadní strany na dřevěný základ vyfrézovaný na max. tloušťku 2-3mm.

Lze umístit za dřevo, dřevotřísku, dýhy... (dýha tloušťky min. 1mm)




Lepí se samolepicí vrstvou na čelní straně reproduktoru, jež je součástí dodávky reproduktoru- je třeba specifikovat v objednávce že reproduktor je určen pro instalaci za dřevo.

Reproduktor se pro dlouhodobou trvalou fixaci ještě zezadu přitlačí doplňkovými bloky/lištami po stranách reproduktoru.

INVISIBLE LOUDSPEAKERS

Wood (MDF) & Veneer

- Amina "Wood" adhesive
- 3mm MAX layer
- Mechanical support required



amina
TECHNOLOGIES LTD



For use in behind wood speakers can be provided with wood adhesive in place. Wood cluster is an alternative for tight spaces e.g. Super yachts.




© DSE Group





© DSE Group




Za reproduktorem by měl zůstat volný prostor o výšce nejméně 60mm



Reproduktor se pro dlouhodobou trvalou fixaci ještě zezadu přitlačí doplňkovými bloky/lištami po stranách reproduktoru.





Akustické vlastnosti při instalaci za dřevem/dřevotřískou, dýhou.

